



# Stisol® Remblai 70

## DESCRIPTION

Le Stisol® Remblai est fabriqué en blocs nus découpés et livrés à la demande pour s'adapter aux besoins du chantier.  
Euroclasse E ou non ignifugé selon EN ISO 11925-2.  
La traçabilité est assurée par étiquetage des blocs.

Résistance mécanique :

- Résistance à la compression (contrainte pour déformation de 10%) : 70 kPa

Dimensions sur demande - vous rapprocher de votre Chef de Marché HIRSCH Isolation.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**  
Fort décaissé, Remblai Paysager, Travaux Publics
- **Usage**  
Allègement sur versants instables, Limitation des charges verticales, Ouvrages d'art, Route, Sols compressibles, Soutènement, Tunnel
- **Contrainte en compression à 10 %**  
CS(10)70
- **Norme européenne**  
EN 13163 :2012+A2 :2016



## LES + PRODUITS

- Poids carbone de 4,88 kg CO<sub>2</sub> equiv/m<sup>2</sup> en épaisseur 100 mm\*
- Allègement des remblais sur sols compressibles
- Allègement des remblais sur versants instables
- Réduction des efforts de poussée sur les soutènements
- Protection des chaussées contre le gel
- Neutre pour l'environnement
- Facilement recyclable en usine
- 
- 
- 
- \* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Très haute  
résistance  
mécanique



4,88 kg  
CO<sub>2</sub> equiv/m<sup>2</sup>  
Épaisseur 100 mm



# Stisol® Remblai 70

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 20 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 30 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 50 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 30 120/450</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau	Colis de 20 panneaux	Colis de 12 panneaux	Colis de 1 panneau

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 60 120/100</b>	<b>Stisol® Remblai 70 60 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 070 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 90 120/250</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau	Colis de 10 panneaux	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 60 120/500</b>	<b>Stisol® Remblai 70 100 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 110 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 100 120/500</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau	Colis de 6 panneaux	Colis de 5 panneaux	Colis de 1 panneau

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 120 120/200</b>	<b>Stisol® Remblai 70 120 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 140 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 120 120/450</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau	Colis de 5 panneaux	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 1000 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 170 120/350</b>	<b>Stisol® Remblai 70 180 120/300</b>	<b>Stisol® Remblai 70 180 120/450</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 150 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 160 120/450</b>	<b>Stisol® Remblai 70 140 120/500</b>	<b>Stisol® Remblai 70 150 120/500</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 4 panneaux	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 200 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 220 120/300</b>	<b>Stisol® Remblai 70 200 120/500</b>	<b>Stisol® Remblai 70 250 120/250</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 3 panneaux	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau	Colis de 2 panneaux

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 270 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 220 120/500</b>	<b>Stisol® Remblai 70 300 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 300 120/300</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 2 panneaux	Colis de 1 panneau	Colis de 2 panneaux	Colis de 2 panneaux

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 300 120/500</b>	<b>Stisol® Remblai 70 310 120/150</b>	<b>Stisol® Remblai 70 350 120/150</b>	<b>Stisol® Remblai 70 330 120/200</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau			

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 340 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 310 120/500</b>	<b>Stisol® Remblai 70 400 120/150</b>	<b>Stisol® Remblai 70 400 120/250</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau			



# Stisol® Remblai 70

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 400 120/500</b>	<b>Stisol® Remblai 70 350 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 350 120/500</b>	<b>Stisol® Remblai 70 450 120/250</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau			

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 450 120/500</b>	<b>Stisol® Remblai 70 600 120/50</b>	<b>Stisol® Remblai 70 500 120/150</b>	<b>Stisol® Remblai 70 500 120/250</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 500 120/500</b>	<b>Stisol® Remblai 70 600 120/100</b>	<b>Stisol® Remblai 70 600 120/200</b>	<b>Stisol® Remblai 70 600 120/250</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau			

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 600 120/350</b>	<b>Stisol® Remblai 70 600 120/400</b>	<b>Stisol® Remblai 70 600 120/450</b>	<b>Stisol® Remblai 70 600 120/500</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau			

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 640 120/150</b>	<b>Stisol® Remblai 70 700 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 750 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 70 800 120/250</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau			

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 70 40 120/150</b>	
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 15 panneaux	

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

## À SAVOIR

### Documentation PDF

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)

Documentation produit, Documentation produit, Documentation produit, FDES, DOP

